

消化器がん

・大腸がん

レジメン名	抗がん剤（一般名）	商品名	用量	用法	1クール
FOLFIRI	フルオロウラシル フルオロウラシル（持続） イリノテカン	フルオロウラシル フルオロウラシル カンプト	400mg/m ² 2400mg/m ² 150mg/m ²	day1	14
FOLFIRI+BV	フルオロウラシル フルオロウラシル（持続） イリノテカン ベバシズマブ	フルオロウラシル フルオロウラシル カンプト アバスチン	400mg/m ² 2400mg/m ² 150mg/m ² 5mg/kg	day1	14
FOLFIRI+P-mab	フルオロウラシル フルオロウラシル（持続） イリノテカン パニツムマブ	フルオロウラシル フルオロウラシル カンプト ベクティビックス	400mg/m ² 2400mg/m ² 150mg/m ² 6mg/kg	day1	14
IRIS	イリノテカン S-1（経口）	カンプト TS-1	100mg/m ² 80~120mg/day	day1.15 day1-14	28
IRIS+BV	イリノテカン S-1（経口） ベバシズマブ	カンプト TS-1 アバスチン	100mg/m ² 80~120mg/day 5mg/kg	day1.15 day1-14 day1.15	28
Bev+SOX	ベバシズマブ エルプラット S-1（経口）	ベバシズマブ オキサリプラチン TS-1	7.5mg/kg 130mg/m ² 80~120mg/day	day1 day1 day1-14	21
CapeOX	オキサリプラチン カベシタピン（経口）	エルプラット ゼローダ	130mg/m ² 1000mg/m ² /day	day1 day1-14	21
CapeOX+BV	オキサリプラチン カベシタピン（経口） ベバシズマブ	エルプラット ゼローダ アバスチン	130mg/m ² 1000mg/m ² /day 7.5mg/m ²	day1 day1-14 day1	21
modified FOLFOX6	フルオロウラシル フルオロウラシル（持続） オキサリプラチン	フルオロウラシル フルオロウラシル エルプラット	400mg/m ² 2400mg/m ² 85mg/m ²	day1	14

modified FOLFOX6+BV	フルオロウラシル フルオロウラシル (持続) オキサリプラチン ペバシズマブ	フルオロウラシル フルオロウラシル エルプラット アバスタチン	400mg/m ² 2400mg/m ² 85mg/m ² 5mg/kg	day1	14
modified FOLFOX6+C-mab	フルオロウラシル フルオロウラシル (持続) オキサリプラチン セツキシマブ	フルオロウラシル フルオロウラシル エルプラット アービタックス	400mg/m ² 2400mg/m ² 85mg/m ² 初回：400mg/m ² 、2回目以降：250mg/m ²	day1 day1.8	14
modified FOLFOX6+P-mab	フルオロウラシル フルオロウラシル (持続) オキサリプラチン パニツムマブ	フルオロウラシル フルオロウラシル エルプラット ベクティビックス	400mg/m ² 2400mg/m ² 85mg/m ² 6mg/kg	day1	14
C-mab+CPT-11	セツキシマブ イリノテカン	アービタックス カンプト	初回：400mg/m ² 、2回目以降：250mg/m ² 150mg/m ²	day1.8 day1	14
C-mab	セツキシマブ	アービタックス	初回：400mg/m ² 、2回目以降：250mg/m ²	day1	7
FOLFIRI+RAM	フルオロウラシル フルオロウラシル (持続) イリノテカン ラムシルマブ	フルオロウラシル フルオロウラシル カンプト サイラムザ	400mg/m ² 2400mg/m ² 150mg/m ² 8mg/kg	day1	14
Nivo+SOX	ニボルマブ エルプラット S-1 (経口)	オブジーボ オキサリプラチン TS-1	360mg/body 130mg/m ² 80mg/m ²	day1 day1 day1-14	21

・胃がん

レジメン名	抗がん剤（一般名）	商品名	用量	用法	1クール
SP	シスプラチン S-1（経口）	シスプラチン TS-1	75mg/m ² 40mg/m ² /day	day8 day1-21	35
XP	シスプラチン カベシタピン（経口）	シスプラチン ゼローダ	80mg/m ² 1000mg/m ² 1日2回	day1 day1-14	21
XP+T-mab	シスプラチン カベシタピン（経口） トラスツズマブ	シスプラチン ゼローダ ハーセプチン or BS	80mg/m ² 1000mg/m ² /day 初回：8mg/kg、2回目以降：6mg/kg	day1 day1-14 day1	21
SOX	オキサリプラチン S-1（経口）	エルプラット TS-1	100mg/m ² 40mg/m ² /day	day1 day1-14	21
CPT-11+CDDP	イリノテカン シスプラチン	カンプト シスプラチン	70mg/m ² 80mg/m ²	day1.15 day1	28
CPT-11	イリノテカン	カンプト	150mg/m ²	day1.15	35
DTX+S1	ドセタキセル S-1（経口）	ドセタキセル TS-1	40mg/m ² 40mg/m ² /day	day1 day1-14	21
RAM+PTX	ラムシルマブ パクリタキセル	サイラムザ パクリタキセル	8mg/kg 80mg/m ²	day1.15 day1.8.15	28
RAM	ラムシルマブ	サイラムザ	8mg/kg	day1	14
weekly PTX	パクリタキセル	パクリタキセル	80mg/m ²	day1.8.15	28
SOX+T-mab	オキサリプラチン S-1（経口） トラスツズマブ	エルプラット TS-1 ハーセプチン or BS	130mg/m ² 40mg/m ² /day 初回：8mg/kg、2回目以降：6mg/kg	day1 day1-14 day1	21

・胆道がん

レジメン名	抗がん剤（一般名）	商品名	用量	用法	1クール
GEM+CDDP	ゲムシタピン シスプラチン	ゲムシタピン シスプラチン	1000mg/m ² 25mg/m ²	day1.8 day1.8	21
GS	ゲムシタピン S-1（経口）	ゲムシタピン TS-1	1000mg/m ² 40mg/m ² /day	day1.8 day1-14	21
GEM+CDDP+Durvalmab	ゲムシタピン シスプラチン デュルバルマブ	ゲムシタピン シスプラチン イミフィンジ	1000mg/m ² 25mg/m ² 1500mg/body	day1.8 day1.8 day1	21
Durvalmab	デュルバルマブ	イミフィンジ	1500mg/body	day1	28

・肝がん

レジメン名	抗がん剤（一般名）	商品名	用量	用法	1クール
Bmab+Atezolizumab	ペバシズマブ	アバスチン	15mg/kg	day1	21
	アテゾリズマブ	テセントリク	1200mg/body		
TACE (Miriplatin)	ミリプラチン	ミリプラ	140mg/body	day1	28

・膵臓がん

レジメン名	抗がん剤（一般名）	商品名	用量	用法	1クール
modified FOLFIRINOX	フルオロウラシル	フルオロウラシル	2400mg/m ²	day1	14
	イリノテカン	カンプト	200mg/m ²		
	オキサリプラチン	エルプラット	85mg/m ²		
GEM+nab-PTX	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1.8.15	28
	アルブミン懸濁型パクリタキセル	アブラキサシ	125mg/m ²		
GEM	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1.8.15	28
FL + nal-IRI	イリノテカン塩酸塩水和物/リボソーム製剤	オニバイト	70mg/m ²	day1	14
	フルオロウラシル	フルオロウラシル	2400mg/m ²		

・食道がん

レジメン名	抗がん剤（一般名）	商品名	用量	用法	1クール
Nivolumab+Ipilimumab (2週毎)	ニボルマブ	オブジーボ	240mg/body	day1,15,29	42
	イビリムマブ	ヤーボイ	1mg/kg	day1	
Nivolumab+Ipilimumab (3週毎)	ニボルマブ	オブジーボ	360mg/body	day1,22	42
	イビリムマブ	ヤーボイ	1mg/kg	day1	