


## 《異なるワクチンの接種間隔》

接種ワクチン                      次に接種するワクチン



予防接種を受けるときは、母子手帳を持参のうえ、直接医療機関に申し込んでください。予約が必要な場合がありますので、各医療機関にお問い合わせください。



### \* 市内予防接種実施医療機関 \*

<b>市立根室病院 (小児科)</b> 24-3201	【ワクチン名】 ●ロタウイルス ●ヒブ ●小児用肺炎球菌 ●B型肝炎 ●四種混合 ●ポリオ ●麻しん風しん ●水痘 ●日本脳炎	【ワクチン名】 ●BCG
	火・木曜日 13:30~14:00	火・木曜日 13:30~14:00 【要予約】

医療機関名	ロタ	ヒブ	小児用肺炎球菌	B型肝炎	四種混合	麻しん風しん(小児)	水ぼうそう	日本脳炎	おたふくかぜ※
江村精神科内科医院 22-2811	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岡田医院 24-2651	—	—	—	—	—	—	—	—	—
市立根室病院 24-3201	○	○	○	○	○	○	○	○	○
市立歯舞診療所 28-2014	—	—	—	—	—	—	—	—	—
道東勤医協ねむろ医院 22-2563	—	—	—	—	—	—	—	※高校生以上対象	—
トキワ医院 24-3221	—	—	—	—	—	—	—	—	—
根室共立病院 24-4736	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※任意の予防接種（おたふくかぜ）は、自己負担での接種となります。  
 ※任意の予防接種については予約が必要な場合がありますので、各医療機関にお問い合わせください。

## ☆ 0歳児の予防接種のお知らせ ☆

【各ワクチンを開始できる時期】をお知らせします。◀予防接種は体調が良好な時に受けることが原則です。また、周りの感染症発生状況によっても異なってきます。不明な点は、ご相談ください。▶  
最初の予防接種は生後2ヵ月のお誕生日から受けることができます！（ロタウイルスは生後6週間から受けられます）



お子様のお誕生日		年	月	日	ワクチン名	種類	方法	接種回数	2ヵ月	3ヵ月	4ヵ月	5ヵ月	6ヵ月	7ヵ月	8ヵ月	1歳	1歳6ヵ月	3歳	4歳		
定期接種	ロタウイルス	生	経口	2回	※2種類のどちらかを接種	生	経口	2回	①	②	4週間以上の間隔で必要回数を接種						* 生後24週0日までに完了する事(1回目は生後14週6日までに接種)				
	3回			①				②	③	* 生後32週0日までに完了する事(1回目は生後14週6日までに接種)											
定期接種	ヒブ 細菌性髄膜炎の予防	不活化	注射	4回		不活化	注射	4回	①	②	③	27日から56日の間隔で3回接種 (生後12ヶ月未満までに実施)			④	4回目は3回目終了から 7ヶ月以上13ヶ月までの間隔をおいて接種					
	小児用肺炎球菌 細菌性髄膜炎の予防	不活化	注射	4回		不活化	注射	4回	①	②	③	27日以上の間隔で3回接種 (生後12ヶ月未満までに実施)			④	4回目は3回目終了から60日間以上の間隔 をおいて接種(生後12ヶ月以降に実施)					
定期接種	B型肝炎ウイルス	不活化	注射	3回		不活化	注射	3回	①	②	27日以上の間隔 で2回接種		③	3回目は1回目終了から 139日以上の間隔をおいて接種							
	四種混合 ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオの予防	不活化	注射	4回		不活化	注射	4回		①	②	③	20日から56日の間隔で3回接種		④	4回目は3回目終了から 1年から1年半の間に1回接種					
定期接種	BCG 結核の予防	生	スタンプ	1回		生	スタンプ	1回			①	5ヵ月から8ヵ月未満の間に接種									
	麻しん・風しん混合ワクチン (MR)	生	注射	2回		生	注射	2回	1回目は1歳から2歳未満に接種 1歳を過ぎたらできるだけ早い時期に！						①	2回目は就学前の1年間に接種					
定期接種	水ぼうそう	生	注射	2回		生	注射	2回								①	1歳のお誕生日から 受けられます。		②	2回目は1回目終了から3ヵ月以上の間隔をおいて接種 (標準的には6ヶ月以上12ヶ月までの間隔をおいて接種)	
	日本脳炎	不活化	注射	4回		不活化	注射	4回											①	②	③
任意接種	おたふくかぜ	生	注射	1回		生	注射	1回 <small>接種間隔はわがみり つが窓にご相談ください。</small>	1歳のお誕生日から受けられます。						①	水ぼうそう・おたふくかぜは、 麻疹・風疹混合ワクチンの接種後、 受けられることをお勧めします					

\*接種間隔について ※裏面にある<異なるワクチンの接種間隔>をご覧ください。

\*同時接種について 同時に複数のワクチンを接種することができます。安全性は単独でワクチンを接種した場合と変わらないと考えられています。(厚生労働省・日本小児科学会)  
→単独での接種も可能です。接種方法は医師とご相談ください。

\*定期接種 国が接種を勧奨しているもの 定められた期間内で接種する場合は費用は無料(公費負担)

\*任意接種 希望者が医療機関で受けることができるもの 費用は自己負担