

# 根室市総合文化会館大ホール舞台平面図

〒087-0006 根室市曙町1丁目40番地  
TEL 0153-24-3188 FAX 0153-23-6172

S=1/100 A3

水平幕  
大黒幕  
吊物バトン (7)  
吊物バトン (6)

アップー水平ライト (一文字幕共 6) <H8尺 25kg

吊物バトン (5)

正面反射板

第4サスペンションライト

一文字幕 (5) <H8尺 25kg

吊物バトン (4)

天井反射板 (2)

第3サスペンションライト

第3ボーダーライト

一文字幕 (4) <H8尺 25kg

吊物バトン (3)

吊物バトン (2)

吊物バトン (特)

第2サスペンションライト

スクリーン (第2ボーダーライト)

一文字幕 (2) <H16尺 50kg

天井反射板 (1)

吊物バトン (1)

第1サスペンションライト

第1ボーダーライト (一文字幕共 1) <H7尺 20kg

暗転幕

変形絞り緞帳

緞帳

PSL

最大昇降高 (m) 及び定格吊荷量 (kg)	
PSL ※	8.0 350
第1ボーダーライト	10.0 100
第1サスペンションライト	10.8 350
吊物バトン(1)	15.6 300
第2ボーダーライト ※	10.7 100
第2サスペンションライト	10.5 350
吊物バトン(特)	15.2 300
吊物バトン(2)	15.6 300
吊物バトン(3)	15.6 300
第3ボーダーライト	10.3 100
第3サスペンションライト	10.5 350
吊物バトン(4)	15.6 300
第4サスペンションライト	10.5 350
吊物バトン(5)	15.5 300
アップー水平ライト	10.5
吊物バトン(6)	15.6 300
吊物バトン(7)	15.2 300

- C30A × 4 LH
- C30A × 3
- C30A × 2
- C30A × 3 WC
- C60A × 1
- C20A × 4 埋込 FOOT
- C20A × 2 花道 埋込 FOOT

舞台 間口 18m 奥行 15m 高さ 8m	プロセニウムサスペンションライト 第1サスペンションライト 第2サスペンションライト 第3サスペンションライト 第4サスペンションライト	4kw 8回路 4kw 12回路 4kw 12回路 4kw 12回路 4kw 8回路	<基本吊込台数> 1SUS フルネル 20台/トツ6台 2SUS フルネル 20台/トツ6台 3SUS フルネル 20台/トツ6台 4SUS 1kwFQ 12台/トツ6台	<イベント用分電盤 A・B> 3相4線 100A 4P端子 C型 30A 各6口 C型 60A 各3口	<イベント用分電盤 C> 単相3線 225A 3P端子 (客席持込電源と同一電源)
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

公演名	
公演日時	

※電動 その他音響反射板以外すべて手動