

## ホール使用上の注意事項（お願い）

- 照明機材及びセット等の吊り込み作業については、バランスに十分気を付けて事故の無いようにして下さい。
- 2m 以上の高さで作業をする場合（脚立作業を含む）及び、その他会館側が必要と判断した場合はヘルメットの着用を義務付けます。
- 脚立を利用した照明合わせ（シュート作業）は基本的に許可しておりません。
- 袖幕、文字等の近くに仕込むスポットの配置については十分に考慮し火災が発生しないように気を付けて下さい。
- 裸火及び危険物品を持ち込む場合は消防署に申請し、必ず承認を受けて下さい。また、会館にも事前に連絡して下さい。
- 持込み PA スピーカーを積み上げて仕込む場合は、スピーカーが転倒しないようにラッシングベルト等でしっかり固定して下さい。
- 基本的にガムテープの使用はできません。低粘着テープの使用についても、床板が傷まないように十分に気を付けて下さい。
- 地がすり等で舞台上に釘打ちをする場合は、舞台前は埋め込みフットのフタからし框は避けて下さい。
- キャスタ付の機材でキャスタが不良になっていると搬入・搬出の際舞台上に傷（車輪がスムーズに回転せず舞台床に黒く跡がつく）がつきますので十分に気を付けて下さい。
- 大道具庫に収納している舞台備品及び照明機材は必ず係員の許可を得てから使用して下さい。
- 喫煙については、会館内及びその敷地内は全面禁煙となっておりますので、ご遠慮ください。
- その他、不明な点は舞台担当者までご連絡下さい。ご協力をお願いします。

根室市総合文化会館 舞台担当

TEL 0153-24-3188

FAX 0153-23-6172