

# エアゾール式簡易消火具の不具合 が発生しています！

## 1 不具合の概要

エア・ウォーター・ゾル株式会社より、**平成31年1月から4月にかけて製造**されたエアゾール簡易消火具の一部に、消火薬剤が漏出する不具合が発生しております。

## 2 該当するエアゾール式簡易消火具

製造元事業者及び製品名	品名及び自主表示※届出番号	対象本数
エア・ウォーター・ゾル 株式会社 エアゾール式簡易消火具	「直撃消火」 「ファイヤーロック NEXT」 「ブロックショットα」 「ファイヤーカット」 「ロイヤルガードⅢ」 「スーパールームガードⅣ」	174, 112 (内市場流出数： 115, 927)

## 3 不具合により想定される事案

- (1)火災の際に正常に作動しない恐れがあります。
- (2)不具合が発生した場合には保管していた周囲が液剤で汚れる場合があります。
- (3)液剤に毒性はありませんが、万一、液剤が漏出した場合は、念の為にビニール袋を利用するなどして、直接肌に触れないようにしてください。
- (4)容器が破裂する恐れはありません。

## 4 不具合のあるエアゾール簡易消火具の例

(製品正面)



(標準使用期間の表示場所及び内容)



ここに印字されている数字になります。  
(表示例) 2022. 02 ⇒ 2022年2月

## 5 製造業者の対応窓口

エア・ウォーター・ゾル株式会社 お客様相談室

電話 0120-033-277(フリーダイヤル)

受付時間 9時00分から17時00分(土・日・祝日を除く)