


異なるワクチンを接種するときの間隔

令和2年10月1日時点



※予防接種スケジュール※

根室市子育て世代包括支援センター
☎23-6111

令和7年7月改定

予防接種を受けるときは、母子手帳を持参のうえ、医療機関を受診ください。

里帰りなどで市立根室病院以外で接種を希望する場合は健康推進課健康推進担当までご連絡ください。

* 市内予防接種実施医療機関 *

市立根室病院 (小児科) 24-3201	【ワクチン名】 ●ロタウイルス ●小児用肺炎球菌 ●B型肝炎 ●五種混合 ●麻しん風しん(MR) ●水痘 ●日本脳炎								【ワクチン名】 ●BCG ●二種混合 ●HPV(市立病院以外でも可※) ※詳しくは健康推進課まで		
	火・木曜日 13:30~15:00【予約不要】								火・木曜日 13:30~15:00【要予約】		
市立根室病院 (小児科) 24-3201	ロタ	小児用 肺炎球菌	B型肝炎	五種混合	BCG	麻しん風 しん(MR)	水痘	日本脳炎	二種混合	HPV	※ おたふく
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	⊙	○

【任意の予防接種について】

※任意の予防接種の料金については医療機関にお問い合わせください。

※市立根室病院でおたふくワクチンを接種する場合は、定期予防接種日に小児科外来にて接種希望の旨をお伝えください。

【異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔ルール】

- ・「注射生ワクチン」接種後27日以上の間隔をおかなければ、「注射生ワクチン」の接種をうけることはできません。
- ・それ以外のワクチンの組み合わせでは、前のワクチン接種からの間隔に関わらず、次のワクチンの接種を受けることができます。

※2種類以上のワクチンについて医師が特に必要と認めた場合には、同時に(接種部位は別々に)接種を行うことができます。

※接種から数日間は、発熱や接種部位の腫脹(はれ)などが出ることがあります。ルール上接種が可能な期間であっても、必ず、発熱や、接種部位の腫脹(はれ)がないこと、体調がよいことを確認し、かかりつけ医に相談の上、接種を受けてください。

❀ 予防接種スケジュール ❀

各ワクチンを開始できる時期をお知らせします。＜予防接種は体調が良好な時に受けることが原則です。また、周りの感染症発生状況によっても異なってきます。不明な点は、ご相談ください。＞
最初の予防接種は生後２か月のお誕生日日から受けることができます！（ロタウイルスワクチンは生後６週間から受けられます）

お子様のお誕生日		年	月	日																				
ワクチン名		方法	接種済み		月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月				
生 ワクチン	ロタウイルス（1価）	経口	☐	☐	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5				
	※こちら かを接種				1	2	3																	
不活化 ワクチン	ロタウイルス ロテック（5価）	注射	☐	☐													1回目（生後14週6日までに接種） （4週間以上の間隔で必要回数を接種）							
													※生後24週0日までに完了する事				※生後32週0日までに完了する事							
不活化 ワクチン	B型肝炎ウイルス	注射	☐	☐													27日以上の間隔で2回接種				3回目（2回目から4～5か月の間隔をあけて接種）			
													① ② ③				③							
不活化 ワクチン	小児用肺炎球菌 細菌性髄膜炎の予防	注射	☐	☐													27日以上の間隔で3回接種 （生後12ヶ月未満までに実施）				4回目（3回目終了から60日間以上の間隔をおいて接種） （生後12ヶ月以降に実施）			
													① ② ③				④							
不活化 ワクチン	五価混合 ジフテリア・百日咳・ 破傷風・ポリオ・ヒブ	注射	☐	☐													20日から56日の間隔で3回接種				4回目は第1期初回接種終了後 6か月以上あけて、1歳を過ぎたら接種			
													① ② ③				④							
生 ワクチン	BCG 結核の予防	注射	☐	☐													5か月から8ヶ月未満の間接種				7.5歳まで			
													①											
生 ワクチン	M R 麻疹・風しん混合	注射	☐	☐													1回目は1歳から2歳未満に接種 1歳を過ぎたらできるだけ早い時期に！				2回目は就学前の1年間に接種			
													①				②							
生 ワクチン	水痘（水ぼうそう）	注射	☐	☐													1歳を過ぎたら接種				2回目は1回目終了から3か月以上の間隔をおいて接種 （標準的には6ヶ月以上12ヶ月までの間隔をおいて接種）			
													①				②							
生 ワクチン	おたふくかぜ	注射	☐	☐													1歳を過ぎたら接種				就学前の接種が完了します			
													①				②							
不活化 ワクチン	日本脳炎	注射	☐	☐													標準的には3歳から接種（6か月から接種でも可ですが、その場合、接種量が標準の1/2になり 2回目は1回目終了から6日以上12日までの間隔をおいて接種				7.5歳まで			
													① ② ③				④							
不活化 ワクチン	HPV（9価） ヒトパピローウイルス	注射	☐	☐													3回目は2回目終了から6か月以上（※おおむね1年）の間隔をおいて接種 4回目は9歳に進んだ時から10歳に達するまでの期間 《標準的な接種期間》 3歳（1期初回）1回目、2回目、4歳（1期追加）3回目、9歳（11期）4回目				定期接種対象：小6から高1の女子			
													① ② ③				④							
不活化 ワクチン	二種混合	注射	☐	☐																	①			